

RELAÇÃO ENTRE O USO DE PRÓTESES REMOVÍVEIS E LESÕES BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA

Vinicius Nascimento Silva¹; Wesley Galdinho de Andrade²; Francisco Dos Santos Neto²; Roniery de Oliveira Costa³

1 Autor, Aluno do curso de Odontologia da Uninassau- Centro Universitário Maurício de Nassau;

2 Coautores, Alunos do Curso de Odontologia da Uninassau- Centro Universitário Maurício de Nassau;

3 Professor da Uninassau - Centro Universitário Maurício de Nassau.

RESUMO

Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre próteses removíveis e sua relação com as lesões orais em jovens e idosos. **Método:** Trata-se de uma pesquisa científica, exploratória, descritiva, realizado por meio de revisão bibliográfica através das bases de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram selecionados dois pesquisadores devidamente calibrados para a seleção dos artigos escolhidos com bases nos critérios de seleção. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em língua portuguesa e inglesa, publicados entre os anos de 2005 a 2018 e que apresentam relevância para o estudo descrito. Foram excluídos do estudo, teses, dissertações, capítulos de livros, resumos publicados em anais como também artigos e site sem comprovação científica. **Resultados:** Através da seleção das bases de dados, foram selecionados 9 artigos, dos quais 3 eram pertinentes ao objetivo da pesquisa científica sobre as lesões orais no uso de próteses removíveis, 2 artigos apresentavam que as principais lesões bucais encontradas no uso de próteses são úlcera traumática, candidoses, Hiperplasia papilares inflamatórias e as estomatites, que são lesões na mucosa bucal, e 1 relatava que essas lesões bucais causaria várias complicações para saúde do indevido, afetando a fala, Anquiloglossia (Língua presa), sofrendo alterações na maneira de engolir e até mesmo da mordida. Todos os materiais utilizados no resultado abordaram algumas lesões que são chamadas pré-malignas ou pré-cancerosas, pois podem preceder um tipo de malignidade oral. A úlcera traumática é um trauma agudo ou crônico, pode ocorrer devido à alimentos cortantes ou mordidas acidentais durante a mastigação e escovação excessiva, ocorrem mais frequentemente na língua, lábios e mucosa jugal, podem ocorrer lesões na gengiva e palato. A Candidose é caracterizada pelo aparecimento de placas moles, desgastadas devido ao uso das próteses os idosos ficam mais expostos a essa doença. A estomatite é um processo inflamatório que afeta a mucosa bucal onde as aftas multifocais ou difusas, localizadas na mucosa jugal, língua, palato e região retromolar, podem surgir nas bochechas, céu da boca, amígdalas, língua e no fundo da boca. No entanto, é importante notar que nem todas essas lesões evoluem necessariamente para um câncer de boca, e nem todos os cânceres orais são precedidos por essas patologias. Essas lesões incluem leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica e líquen plano e se manifestam na cavidade oral com apresentações de manchas brancas, vermelhas e bolhas, onde todos demonstram que a gengiva, o teto da boca e as bochechas são as áreas que mais exibem lesões, destacando-se o palato em primeiro lugar, como o local com maior incidência de lesões orais, em relação ao uso de próteses dentaria. 1, declarava que a prótese dentária ficava desajustada, em especial, se há um uso prolongado sem acompanhamento do profissional, é de grande importância lembrar que a prótese é uma estrutura rígida, imutável e que nosso corpo está em constante mudanças, principalmente com o processo de envelhecimento que sofremos ao longo do tempo, Nesses casos, o posicionamento errado a hiperplasia, é o excesso de tecido no qual, ao longo do tempo, pode desadaptar a prótese ou deixá-la folgada ocasionando diversos problemas. 2, demonstram também que a higiene é o ponto mais importante para começar a se prevenir dessas lesões. **Conclusão:** Portanto, os artigos mostraram, as principais lesões no uso de próteses removíveis bucais, as úlceras traumáticas, candidoses, Hiperplasia papilares inflamatórias e as estomatites, apresentando pontos eficazes para prevenir essas lesões, a higiene bucal, uma correta escovação dentaria, um grande cuidado com a manipulação das próteses, Utilização de materiais liberadores de flúor, fazer sempre revisões no cirurgião dentista para regular a prótese, todos os artigos abordam que os profissionais de saúde bucal devem estar sempre educando os usuários de próteses sobre a importância de exames preventivos regulares, para melhores resultados.

DESCRITORES: Úlcera traumática; Candidoses; Hiperplasia papilar inflamatória; Importância de exames preventivos; Higiene.